



via Castegnato 6/C,
25050 Rodengo Saiano,
Brescia Italy

www.compes.com
info@compes.com

T +39 030 6815011
F +39 030 611848




www.compes.ca
info@compes.ca



compesfrance@compes.fr

DAM







La DAM 1000

DIE ASSEMBLY MACHINE® 20 T. COMPATTA

è destinata al montaggio della matrice nel porta matrice in automatico. Permette di semplificare e velocizzare il montaggio della matrice nel porta matrice, senza sforzi da parte dell'operatore ed in completa sicurezza





Descrizione della macchina

La DAM macchina è composta da un'intelaiatura in carpenteria metallica saldata e lavorata. Progettata per sostenere correttamente il porta matrice e una culla di traslazione per la movimentazione della matrice che deve essere inserita all'interno del porta matrice. La macchina viene fornita completa di carter e ripari di sicurezza, il quadro elettrico è montato a bordo macchina completo di PLC per la gestione del ciclo automatico e della relativa sensoristica. Sempre a bordo macchina trova alloggiamento la centralina oleodinamica con il relativo impianto per la movimentazione dei due cilindri per la traslazione orizzontale della matrice ed il cilindro oleodinamico per la traslazione in verticale della culla di alloggiamento della matrice.

Ciclo automatico della DAM

L'operatore apre il cancello, carica il porta matrice e la matrice da accoppiare rispettivamente nelle apposite postazioni. Chiude il cancello ed avvia il ciclo automatico, tramite sensori la macchina rileva le dimensioni del diametro interno del porta matrice e quello esterno della matrice. In caso di misure non coerenti automaticamente segnala l'errore. Se la verifica è positiva il ciclo prosegue automaticamente traslando la matrice all'interno del porta matrice. Ad operazione ultimata un avviso sul display indica che il ciclo si è concluso correttamente. L'operatore può quindi aprire il cancello ed estrarre l'attrezzatura accoppiata pronta per essere inviata al forno di preriscaldamento.





La DAM - DIE ASSEMBLY MACHINE® per il tipo di servizio che deve svolgere non può essere realizzata come macchina standard, bensì va studiata di volta in volta per le varie attrezzature e relativi montaggi del singolo cliente.



La macchina viene fornita secondo le normative CE od alternative e con regolare Dichiarazione di Conformità

DAM - DIE ASSEMBLY MACHINE® : Brevetto CO.M.P.ES. SpA

Compes si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica tecnica ritenuta necessaria od in funzione di specifiche richieste